

- 食品・飲料用のポリプロピレン製の容器です。
- ホット充填・後殺菌が可能な為、豆乳や甘酒、ジュース、調味料、タレ等 幅広い用途でお使いいただけます。
- キャップは開封防止のロックタイプで、安心、安全!



※画像はイメージです。

PP・PE  
容器  
食品対応



L-1  
28φ F-CAP  
材質PP/PE

耐熱



L-5  
38FB4 シロムジ  
材質PP/PE



272 PP150T  
本体+28φロックCAPセット  
H113×W49×L49(150ml) 400入  
材質:本体PP・CAP PP/PE 耐熱



276 PP150T  
本体のみ  
H113×W49×L49(150ml) 440入  
材質PP 耐熱



273 PP200T  
本体+28φロックCAPセット  
H130×W53×L53(200ml) 250入  
材質:本体PP・CAP PP/PE 耐熱



277 PP200T  
本体のみ  
H130×W53×L53(200ml) 270入  
材質PP 耐熱



274 PP200広口  
本体+38FB4シロムジCAPセット  
H120×W89×L89(200ml) 250入  
材質:本体PP・CAP PP/PE 耐熱



278 PP200広口  
本体のみ  
H120×W89×L89(200ml) 270入  
材質PP 耐熱



275 PP500T  
本体+28φロックCAPセット  
H208×W64×L64(500ml) 126入  
材質:本体PP・CAP PP/PE 耐熱




279 PP500T  
本体のみ  
H208×W64×L64(500ml) 140入  
材質PP 耐熱



H-3 4L-HO-F 専用ノズル  
材質PE



S-3 36φFCAP 白  
材質PP/PE



S-1 36φFCAP 青  
材質PP/PE



S-2 36φFCAP 赤  
材質PP/PE



280 4L-HO-F ナチュラル (FO)  
H273×W190×L115(4,000ml) 20入  
材質PE



ノズルセット時のイメージ画像



1 TA-1 本体+CAPセット  
H105×W55×L55(230ml)  
500入 材質:本体PP・CAP PP 耐熱



2 TN-1 本体+CAPセット  
H105×W55×L55(230ml)  
500入 材質:本体PP・CAP PP 耐熱



3 TA-2 本体+CAPセット  
H98×W54×L54(200ml)  
500入 材質:本体PP・CAP PP 耐熱



4 TN-2 本体+CAPセット  
H98×W54×L54(200ml)  
500入 材質:本体PP・CAP PP 耐熱



A-1 ティーバック 2g



5 200-SN 本体+CAPセット  
60φ×H115(200ml)  
500入 材質:本体PP・CAP PP 耐熱



6 PPH-150g 耐熱  
45φ×H85(110ml) 500入 材質PP



7 PPH-250g 耐熱  
51φ×H120(180ml) 500入 材質PP




D-1 HーとんがりCAP小 (白) 材質PP  
D-2 HーとんがりCAP小 (オレンジ) 材質PP



8 PPH-500g 耐熱  
66φ×H140(370ml) 250入 材質PP



20 PPH-500g-II 耐熱  
66φ×H146(370ml) 250入 材質PP



9 PPH-1kg 耐熱  
86φ×H170(740ml) 135入 材質PP



E-1 HーとんがりCAP大 (白) 材質PP  
E-2 HーとんがりCAP大 (オレンジ) 材質PP



バッグ  
in  
ボックス

共通  
部品



24 キュービ容器 5L  
本体+CAPセット 段ボールは別売りで  
H190×W190×L190 200入 材質PE



25 キュービ容器 10L  
本体+CAPセット 段ボールは別売りで  
H240×W240×L240 100入 材質PE



26 キュービ容器 18L  
本体+CAPセット 段ボールは別売りで  
H285×W285×L295 100入 材質PE



27 キュービ容器 20L  
本体+CAPセット 段ボールは別売りで  
H285×W295×L295 100入 材質PE

**P-1** キュービ共通 S-コック 材質PP/PE

**P-2** キュービ共通 SC-CAP 材質PE

**P-3** キュービ共通 ジョイントホース 材質PE

**P-4** 高粘度用 S-コック 材質PP/PE

部品装着イメージ



28 ロンテナー-5L ML  
H200×W200×L200(5L) 100入 材質PE



28 ロンテナー-10L ML  
H230×W230×L230(10L) 100入 材質PE



28 ロンテナー-18L ML  
H278×W278×L278(18L) 100入 材質PE



28 ロンテナー-20L ML  
H285×W285×L285(20L) 100入 材質PE

HACCP  
対応  
結替用

紙粉対策に HACCP工場へ持ち込みの際、コンテナへ詰替えることにより紙粉対策になり衛生的です。



**液出し口**  
外装容器(コンテナ)の液出し口は天面・側面部の2種類からお選び頂けます。

**ワンタッチロック**  
フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付き。

**段積み保管がしやすい**  
使用中、使用後も段積み保管がしやすい設計。(使用後はネスタイングできます。)



28 RIC 20-1  
H304×W364×L364(20L) 10入 材質PP



28 RIC 20-2  
H304×W364×L364(20L) 10入 材質PP



10 豆乳PPF-200角  
H133×W52×L52(200ml)  
500入 材質PP 耐熱



11 豆乳PPF-1L角  
H246×W80×L80(1,000ml)  
128入 材質PP 耐熱



26 PPF-500角-広口  
H188×W68×L68(500ml)  
220入 材質PP 耐熱



26 PPF-1L角-広口  
H246×W80×L80(1,000ml)  
128入 材質PP 耐熱



27 PP-1L角-広口  
H220×W78×L69(1,000ml)  
100入 材質PP 耐熱

**L-1** 28φ F-CAP 材質PP/PE 耐熱

**L-4** 38φ 広口 F-CAP 材質PP

PP-PE  
容器  
非食品

**C-2** 27φ ヒンジCAP 材質PP

**C-3** 27φ CAP 材質PP

**C-4** 27φ とんがりCAP 材質PP

**C-6** Z-155 スプレーカバー CAP付 材質PP/PE

**C-9** コンパクトトリガー24 ガンスプレー 材質PP/PE



12 MU-100(N)  
38φ×H123(100ml) 500入 材質PE



13 MU-200(N)  
53φ×H123(200ml) 336入 材質PE



14 MU-300(N)  
53φ×H175(300ml) 240入 材質PE



15 MU-400(N)  
59φ×H186(400ml) 186入 材質PE



16 MU-500(N)  
66φ×H200(500ml) 138入 材質PE

**F-1** EX用CAP 材質PP

**F-2** T-95Gスプレーガン 材質PP/PE

**F-3** CHS-3ANスプレーガン 材質PP/PE

17 500-HO(N)  
74φ×H209(500ml) 104入 材質PE

18 1L-EX(N)  
82φ×H255(1,000ml) 66入 材質PE



19 1L-SH(N)  
82φ×H249(1,000ml)  
66入 材質PE



20 1.8L-HO(N)  
H280×W99×L118  
(1,800ml) 30入 材質PE



21 2L-HO(N)  
H270×W112×L108  
(2,000ml) 30入 材質PE



22 2L-SSO(N)  
H214×W142×L96  
(2,000ml) 38入 材質PE



23 2.5L-HO(N)  
H258×W156×L95  
(2,500ml) 28入 材質PE

**G-1** W-3ノズル 材質PE

**G-2** W-3CAP 材質PP



28 4L-HO-F ナチュラル(NF)  
H273×W190×L115(4,000ml) 20入 材質PE



28 4L-HO-F 乳白(NF)  
H273×W190×L115(4,000ml) 20入 材質PE

**H-3** 4L-HO-F 専用ノズル 材質PE

**S-3** 36φFCAP 白 材質PP/PE

**S-1** 36φFCAP 青 材質PP/PE

**S-2** 36φFCAP 赤 材質PP/PE



**調味料  
キャップ**

濃イエロー ピンク グリーン  
赤 白 橙  
J-1 ドレッシング用SG-CAP 材質PP

赤 ゴールド 白  
V-4 YO-オーバー-CAP 材質PP

緑 白 青  
黄 赤  
K-2 G-PET用CAP蓋穴 材質PP/PE

ゴールド  
アイボリー  
K-6 スムースグレンジ土星穴 材質PE

Z-1 打栓機  
ご注文の際は、  
ご使用のボトル  
とキャップをお  
知らせください。

受注生産  
K-7 Re-M耐熱ヒンジCAP蓋穴(S) 材質PE 耐熱  
K-8 FSI耐熱CAPO穴 材質PP/PE 準耐熱



**PET容器  
調味料**

34  
K-2  
K-3  
K-6  
V-3  
V-4  
Z-1

35  
K-2  
K-3  
K-6  
V-3  
V-4  
Z-1

36  
K-2  
K-3  
K-6  
V-3  
V-4  
Z-1

52  
K-2  
K-3  
K-6  
V-3  
V-4  
Z-1

31  
K-1  
J-1  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

32  
K-1  
J-1  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

33  
K-1  
J-1  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

34 M-PET100F  
54φ×H91(100ml)  
450入 材質PET

35 F-PET150F  
55φ×H113(150ml)  
450入 材質PET

36 ドレッシング180-SG  
50φ×H128(195ml)  
450入 材質PET

52 ドレッシング200-SG  
57φ×H143(200ml)  
350入 材質PET

31 ドレッシング 220-SG  
57φ×H141(220ml)  
340入 材質PET

32 ドレッシング 285-SG  
66φ×H161(285ml)  
250入 材質PET

33 ドレッシング 300-SG  
65φ×H163(300ml)  
250入 材質PET

NEW  
28  
K-2  
K-3  
K-6  
K-8  
Z-1

NEW  
29  
K-2  
K-3  
K-6  
K-8  
Z-1

NEW  
21  
K-2  
K-3  
K-6  
K-8  
Z-1

30  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

36  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

37  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

218  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

28 角150-FD  
H94×W57×L40(150ml)  
660入 材質PET

29 角180-FD  
H98×W60×L44(180ml)  
600入 材質PET

21 角360-FD  
H137×W70×L53(360ml)  
312入 材質PET

30 G-150  
52φ×H115(150ml)  
400入 材質PET

36 K-330R  
H205×W48×L48(330ml)  
180入 材質PET

37 G-PET 360  
58φ×H178(360ml)  
220入 材質PET

218 G-PET 420  
63φ×H181(420ml)  
198入 材質PET

38  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

39  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

214  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

43  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

44  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

45  
K-2  
K-3  
K-6  
Z-1

38 G-PET 500  
64φ×H204(500ml)  
160入 材質PET

39 G-PET 1L  
80φ×H254(1,000ml)  
147入 材質PET

214 グリップ 1500M  
105φ×H255(1,536ml)  
72入 材質PET

43 G-PET 1500  
105φ×H256(1,500ml)  
90入 材質PET

44 G-PET 1.8L  
105φ×H311(1,800ml)  
80入 材質PET

45 M-1800  
106φ×H320(1,800ml)  
80入 材質PET

**耐熱・準耐熱  
PET容器  
調味料**

NEW  
300  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
301  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
302  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
303  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
292  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
295  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
294  
K-7  
K-8  
Z-1

300 HPR200F  
H127×W54×L54(200ml)  
300入 材質PET 耐熱

301 HPCP200F  
H130×W54×L54(200ml)  
300入 材質PET 耐熱

302 HPR300F  
H152×W59×L59(300ml)  
200入 材質PET 耐熱

303 HPCP300F  
H153×W60×L60(300ml)  
200入 材質PET 耐熱

292 SS-300BN  
H166×W60×L60(300ml)  
312入 材質PET 準耐熱

295 SS-400S  
H181×W65×L65(400ml)  
210入 材質PET 準耐熱

294 SS-500TF  
H186×W70×L70(500ml)  
204入 材質PET 準耐熱

NEW  
296  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
297  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
298  
K-7  
K-8  
Z-1

NEW  
299  
K-7  
K-8  
Z-1

40  
K-7  
K-8  
Z-1

218  
K-7  
K-8  
Z-1

219  
K-7  
K-8  
Z-1

296 SS-500S  
H209×W65×L65(500ml)  
180入 材質PET 準耐熱

297 SS-500SW-T  
H209×W65×L65(500ml)  
180入 材質PET 耐熱

298 SS-1L TF  
H221×W92×L92(1,000ml)  
84入 材質PET 準耐熱

299 SS-1L SW-T  
H260×W82×L82(1,000ml)  
100入 材質PET 耐熱

40 J-1L  
80φ×H260(1,000ml)  
96入 材質PET 準耐熱

218 SS-1Lグリップ  
92φ×H221(1,000ml)  
84入 材質PET 準耐熱

219 SS-1L  
85φ×H258(1,000ml)  
100入 材質PET 準耐熱

220 SS-1.8Lグリップ  
106φ×H305(1,800ml)  
50入 材質PET 準耐熱



**その他  
食品用**



**228 TSR-50**  
35φ×H91(57ml) 500入  
材質:本体PET・CAPPP

**229 TSR-80**  
35φ×H128(88ml) 500入  
材質:本体PET・CAPPP

**230 TSR-100**  
38φ×H131(109ml) 500入  
材質:本体PET・CAPPP



**47 FTP280**  
本体横とんがり状CAP+フキンセット  
65φ×H147(280ml) 216入 材質:本体PET・CAPPP

**48 FTP360**  
本体横とんがり状CAP+フキンセット  
70φ×H172(360ml) 159入 材質:本体PET・CAPPP

**49 角150**  
本体+ロックCAPセット  
H101×W57×L40(150ml) 660入 材質:本体PET・CAPPE

**50 角180**  
本体+ロックCAPセット  
H107×W60×L44(185ml) 600入 材質:本体PET・CAPPE

**51 角360**  
本体+ロックCAPセット  
H137×W70×L53(365ml) 312入 材質:本体PET・CAPPE

**222** W-6

下シールした状態の画像  
キャップを外した画像

**222 チューブ(角穴) オレンジ**  
38φ×H149(150ml) 150入  
材質:本体PE・CAPPP

**223** W-6

下シールした状態の画像  
キャップを外した画像

**223 チューブ(角穴) アルミ**  
38φ×H152(153ml) 150入  
材質:本体PE・CAPPP

**224** W-6

下シールした状態の画像  
キャップを外した画像

**224 チューブ(丸穴) アルミ**  
38φ×H152(153ml) 150入  
材質:本体PE・CAPPP

**NEW** **W-6** 卓上両面ヒートシーラー JW-10  
シール幅 10\*200mm 100V 1200W

**225** W-5

**225 スパウト-100 CAP付**  
H126×W100(100ml) 750入  
材質:本体PE・CAPPP 耐熱

**226** W-5

**226 スパウト-200 CAP付**  
H166×W110(200ml) 750入  
材質:本体PE・CAPPP 耐熱


**227** W-5

**227 スパウト-300 CAP付**  
H206×W110(300ml) 500入  
材質:本体PE・CAPPP 耐熱

**NEW** **W-5** 簡易スパウト充填機

充填ホッパー レバー  
240mm  
240mm  
390mm  
スパウト付きパウチ  
ホッパー径(155φ)  
落し口(14φ)

**PET容器  
飲料**



**L-1** 28φF-CAP 材質PP/PE  
**L-2** 28φスプレーガン 材質PP/PE  
別注お見取り 別注キャップシール 材質PET



**53 HTM-350丸**  
67φ×H163(350ml) 288入 材質PET 耐熱

**54 MK-500角**  
64φ×H189(500ml) 243入 材質PET

**55 HTM-500丸**  
64φ×H205(500ml) 216入 材質PET 耐熱

**56 HTK-500角**  
H205×W60×L60(500ml) 243入 材質PET 耐熱

**炭酸用  
PET**



**304** 炭酸用PETボトル 350S  
H206×W60×L60(350ml) 200入 材質PET

**305** 炭酸用PETボトル 500S  
H206×W66×L66(500ml) 180入 材質PET

**306** 炭酸用PETボトル 1000K  
H261×W82×L82(1,000ml) 80入 材質PET

**307** 炭酸用PETボトル 1500G  
H305×W93×L93(1,500ml) 64入 材質PET

ガスVOL4以下・非加熱



**57 1L-SG ミネラル**  
90φ×H227×W76(1,000ml) 130入 材質PET

**58 1L-TK ミネラル角**  
73φ×H255(1,000ml) 126入 材質PET 準耐熱

**59 1L-TK ミネラル丸**  
83.5φ×H267(1,000ml) 112入 材質PET 準耐熱

**226 1.5L-TK ミネラル角**  
84φ×H305(1,500ml) 84入 材質PET 準耐熱

**58 2L-SG ミネラル角**  
105φ×H305×W89(2,000ml) 70入 材質PET

**59 HTK 2000-D3角**  
107φ×H303×W88(2,000ml) 70入 材質PET 耐熱



**S-3** 36φFCAP 白 材質PP/PE  
**S-1** 36φFCAP 青 材質PP/PE  
**S-2** 36φFCAP 赤 材質PP/PE



**60 G-PET 4L丸**  
142φ×H370(4,000ml) 36入 材質PET

**61 G-PET 5L丸**  
156φ×H370(5,000ml) 30入 材質PET



**PET容器  
広口**

 <b>203 TERRA-300</b> 本体+蓋セット 108φ×H60(300ml) 540入 材質PP	 <b>204 TERRA-550</b> 本体+蓋セット 128φ×H66(550ml) 360入 材質PP	 <b>271 ミニバケツ</b> 本体+蓋セット 135φ×H125(1,150ml) 200入 材質PP <b>液体不可</b>
--	--	---

 <b>237 PET-ネジCAP 広口-120</b> 64φ×H54.5(140ml) 300入 材質PET <b>液体不可</b>	 <b>238 PET-ネジCAP 広口-150</b> 64φ×H64(165ml) 300入 材質PET <b>液体不可</b>
---	--

 <b>306 スパイスPET+</b> 四つ穴アフリカケHCAP 赤 H102.5×W52×L52(160ml) 300入 材質:本体PP-CAPPET <b>液体不可</b>	 <b>240 250塩コショウ</b> 容器+キャップ 67φ×H109(323ml) 320入 材質PP <b>液体不可</b>
---	--

 <b>241 K-QR180丸</b> 容器+キャップ 75φ×H89(264ml) 容器:220入 キャップ:700入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>	 <b>242 K-200平角</b> 容器+キャップ H113×W53×L70(270ml) 容器:330入 キャップ:700入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>
---	---

 <b>243 K-85-160丸</b> 容器+キャップ 85φ×H155(800ml) 容器:196入 キャップ:350入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>	 <b>244 K-85-180H丸</b> 容器+キャップ 85φ×H185(1,000ml) 容器:147入 キャップ:350入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>	 <b>245 K-85角</b> 容器+キャップ H141×W85×L85(840ml) 容器:192入 キャップ:350入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>
---	--	--

 <b>246 K-100角ミニ</b> 容器+キャップ H155×W100×L100(1,400ml) 容器:140入 キャップ:250入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>	 <b>247 K-100角</b> 容器+キャップ H195×W100×L100(1,750ml) 容器:105入 キャップ:250入 材質:本体PET-CAPアリキ <b>液体不可</b>
--	--

 <b>62 焼酎100丸</b> 52φ×H70(100ml) 540入 材質PET	 <b>63 焼酎200丸</b> 52φ×H118(200ml) 450入 材質PET
--	---

 <b>248 ジュニア角</b> 79φ×H146(740ml) 210入 材質PET <b>液体不可</b>
---

 <b>64 小角ジュニア</b> H150×W97×L97(1,150ml) 120入 材質PET <b>液体不可</b>
--

 <b>65 小角PET</b> H200×W142×L142(3,220ml) 54入 材質PET <b>液体不可</b>
---

**その他  
非食品**

 <b>C-2</b> 27φ ヒンジCAP 材質PP	 <b>C-3</b> 27φ CAP 材質PP	 <b>C-4</b> 27φ とんがりCAP 材質PP	 <b>C-6</b> Z-155スプレーカバー CAP付 材質PP/PE	 <b>C-9</b> コンパクトトリガー-24 ガンスプレー 材質PP/PE	
 <b>87 PET30A</b> 31φ×H65(30ml) 385入 材質PET	 <b>88 PET50A</b> 33φ×H90(50ml) 275入 材質PET	 <b>89 PET100A</b> 41φ×H107(100ml) 160入 材質PET	 <b>91 PET200A</b> 46φ×H149(200ml) 147入 材質PET	 <b>92 PET400B</b> 60φ×H181(400ml) 90入 材質PET	 <b>93 PET500B</b> 64φ×H198(500ml) 75入 材質PET

<p>キャップと本体の色指定をお願いします。</p>	 <b>75 A点1号 5ml 本体+CAPセット</b> 19φ×H42(5ml) 100入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>76 A点3号 10ml 本体+CAPセット</b> 20φ×H58(10ml) 100入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>77 プラツポ20 本体+CAPセット</b> 38φ×H26(20ml) 100入 材質:本体PP-CAPPP	 <b>78 プラツポ30 本体+CAPセット</b> 38φ×H36(30ml) 50入 材質:本体PP-CAPPP	 <b>79 プラツポ50 本体+CAPセット</b> 50φ×H34(50ml) 50入 材質:本体PP-CAPPP
----------------------------	--	--	---	---	--

 <b>80 穴栓付外用瓶(白)30ml</b> 本体+CAPセット 33φ×H76(30ml) 200入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>81 穴栓付外用瓶(白)60ml</b> 本体+CAPセット 41φ×H80(60ml) 200入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>82 穴栓付外用瓶(白)100ml</b> 本体+CAPセット 46φ×H100(100ml) 200入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>83 穴栓付外用瓶(白)500ml</b> 本体+CAPセット 77φ×H168(500ml) 50入 材質:本体PP-CAPPE	 <b>85 300シャンプー</b> 本体+PD96-3.5BSポンプセット 62φ×H148(345ml) 148入 材質:本体PE-ポンプPP/PE	 <b>86 アミー-500</b> 本体+PD96-3.5BSポンプセット 83φ×H126(523ml) 90入 材質:本体PE-ポンプPP/PE
--	--	---	---	--	---





**U-1W** SC42RK (マヨ小) 白 材質スチール

**U-1G** SC42FND (マヨ小) 金 材質スチール

**99** **U-1W** **U-1G** **CS-1**

**99 NM40瓶**  
45φ×H56(50ml) 140入  
口部:42ネジ 材質ガラス

**100** **U-1W** **U-1G** **CS-1**

**100 食品70(改)瓶**  
46φ×H80(70ml) 100入  
口部:42ネジ 材質ガラス

**U-6W** SC51RK (マヨ中) 白 材質スチール

**U-6G** SC51RK (マヨ中) 金 材質スチール

**101** **U-6W** **U-6G** **CS-2**

**101 EC100 KG**  
59φ×H58(70ml) 120入  
口部:51ネジ 材質ガラス

**102** **U-6W** **U-6G** **CS-2**

**102 M-140瓶**  
55φ×H95(143ml) 100入  
口部:51ネジ 材質ガラス

**U-20**

**116** **U-20**

**116 スパイス瓶#50**  
39φ×H69(39ml) 160入  
口部:専用キャップ 材質ガラス

① #50用木目CAP 材質PS  
② #50用中栓6穴 材質PE  
③ #50用紙パッキン 材質紙

**U-5W** SC62RK ビクルスキャップ白 材質スチール

**U-5G** SC62RK ビクルスキャップ金 材質スチール

**U-5B** SC62RKD 黒ベタ 材質スチール

**249** **U-5W** **U-5G** **U-5B** **CS-4**

**249 食品100**  
69φ×H58(100ml) 90入  
口部:62ネジ 材質ガラス

**103** **U-5W** **U-5G** **U-5B** **CS-4**

**103 食品125A瓶**  
72φ×H65(125ml) 72入  
口部:62ネジ 材質ガラス

**104** **U-5W** **U-5G** **U-5B** **CS-4**

**104 食品150瓶**  
67φ×H66(150ml) 90入  
口部:62ネジ 材質ガラス

**252** **U-5W** **U-5G** **U-5B** **CS-4**

**252 N-200S**  
68.1φ×H81(200ml) 72入  
口部:62ネジ 材質ガラス

**U-21**

**117** **U-21**

**117 スパイス瓶#1000**  
43φ×H82(63ml) 154入  
口部:専用キャップ 材質ガラス

① #1000用木目CAP 材質PS  
② #1000用中栓6穴 材質PE  
③ #1000用中栓11穴 材質PE  
④ #1000用紙パッキン 材質紙

**U-3W** SC70RK (マヨ特大) 白 材質スチール

**U-3G** SC70RK (マヨ特大) 金 材質スチール

**110** **U-3W** **U-3G** **CS-3**

**110 食料225瓶**  
81φ×H80(275ml) 60入  
口部:70ネジ 材質ガラス

**111** **U-3W** **U-3G** **CS-3**

**111 食料225-8角瓶**  
82φ×H80(270ml) 28入  
口部:70ネジ 材質ガラス

**112** **U-3W** **U-3G** **CS-3**

**112 広口320瓶**  
91φ×H89(320ml) 40入  
口部:70ネジ 材質ガラス

**113** **U-3W** **U-3G** **CS-3**

**113 マヨネーズ450瓶**  
80φ×H130(477ml) 24入  
口部:70ネジ 材質ガラス

**U-23**

① ガラスビン用ドレッシング中栓 材質PE  
② ガラスビン用ドレッシングCAP白 材質PP

**120** **U-23**

**120 テーブルオイル200瓶**  
58φ×H160(160ml) 40入  
口部:専用キャップ 材質ガラス

**121** **U-23**

**121 一般ドレッシング200瓶**  
60φ×H158(200ml) 40入  
口部:専用キャップ 材質ガラス

**U-24**

**122** **U-24**

**122 L-200ネジ瓶**  
53φ×H143(213ml) 60入  
口部:47ネジ 材質ガラス

**ガラス瓶 細口**

白 ライトグリーン 赤 黒

**U-15** 4Pネジキャップ 材質PP

**253** **U-15**

**253 規格180白**  
57φ×H161(180ml) 40入  
口部:30STD 材質ガラス

**255** **U-15**

**255 PP30 PT300 (白)**  
60.6φ×H215(300ml) 35入  
口部:30STD 材質ガラス

**256** **U-15**

**256 ALS500STD**  
69φ×H295.7(500ml) 24入  
口部:30STD 材質ガラス

**U-12** **U-22**

**257** **U-12** **U-22**

**257 食品70B**  
42φ×H116(77ml) 99入  
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

**118** **U-12** **U-22**

**118 食品150B瓶**  
55φ×H144(150ml) 63入  
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

**258** **U-12** **U-22**

**258 ドレッシング120(改)**  
46.5φ×H190(132ml) 60入  
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

**259** **U-12** **U-22**

**259 ドレッシング200HC**  
59.4φ×H206.4(214ml) 35入  
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

**119** **U-12** **U-22**

**119 ソース200角A-N瓶**  
47φ×H174(200ml) 60入  
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

黒白 赤白 黄白 金白 白

**U-12** RE-ST耐熱ヒンジCAP 材質PP/PE

**U-22** ミニスクルーCAP 6角 黄/白 材質PP/PE

●カタログ掲載以外の商品も多数取扱っております。シュリンクフィルム・ラベル・ラベラー・打栓機・充填機等も取扱っております。  
●別注容器製作致します。(企画・依頼充填・発送まで)お気軽にお問い合わせください。



<p>U-17W 43RTSD 白無地 材質スチール</p>	<p>U-17G 43RTSD 金無地 材質スチール</p>	<p>U-17S 43PTS-D シルバー 材質スチール</p>	<p>U-17B 43RTS-D 黒ムジ 材質スチール</p>
<p>260 U-17W U-17G U-17S U-17B</p>	<p>95 U-17W U-17G U-17S U-17B</p>	<p>261 U-17W U-17G U-17S U-17B</p>	<p>262 U-17W U-17G U-17S U-17B</p>
<p><b>260 SIジャム35</b> 45φ×H40.2(95ml) 240入 口部:43ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>95 ジャム50瓶</b> 46φ×H50(48ml) 210入 口部:43ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>261 50角ツイスト</b> 49.5φ×H64(93ml) 108入 口部:43ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>262 食品70ST</b> 45.5φ×H80(82ml) 100入 口部:43ツイスト 材質ガラス</p>

<p>U-23W LC48JTF白 材質スチール</p>	<p>U-23G LC48JTF金 材質スチール</p>	<p>U-23S LC48JTFシルバー 材質スチール</p>
<p>264 U-23W U-23G U-23S</p>	<p>265 U-23W U-23G U-23S</p>	
<p><b>264 L-150ツイスト</b> 52.5φ×H111(162ml) 56入 口部:48ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>265 L-200ツイスト</b> 52.5φ×H142.5(212.3ml) 56入 口部:48ツイスト 材質ガラス</p>	

<p>U-16 52φ ポリ栓 材質PE</p>	<p>U-18W LC53JTF2A 青白 材質スチール</p>
<p>94 U-16</p>	<p>96 U-18W CS-5</p>
<p><b>94 ヨーグルト90瓶</b> 57φ×H75(90ml) 105入 口部:52樹脂 材質ガラス</p>	<p><b>96 食品80ST瓶</b> 63φ×H63(85ml) 105入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>

<p>U-2W LC53JTG ホワイト 材質スチール</p>	<p>U-18G LC53JTG ゴールド 材質スチール</p>	<p>U-18S LC53JTG シルバー 材質スチール</p>	<p>U-18B LC53JTG 黒ベタ 材質スチール</p>	
<p>266 U-2W U-18G U-18S U-18B CS-5</p>	<p>267 U-2W U-18G U-18S U-18B CS-5</p>	<p>97 U-2W U-18G U-18S U-18B CS-5</p>	<p>268 U-2W U-18G U-18S U-18B CS-5</p>	<p>98 U-2W U-18G U-18S U-18B CS-5</p>
<p><b>266 ジャム90ST</b> 58φ×H55(90ml) 84入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>267 ジャム140ST</b> 59φ×H77(140ml) 84入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>97 ジャム150六角瓶</b> 61φ×H88(150ml) 48入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>268 ユニバーサル150ST</b> 67φ×H81(165ml) 84入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>98 ジャム200B-ST瓶</b> 64φ×H87(188ml) 84入 口部:53ツイスト 材質ガラス</p>

<p>U-4W L63JW-T白 材質スチール</p>	<p>U-4G L63JW-T金 材質スチール</p>	<p>U-4S LC63JTG シルバー 材質スチール</p>	<p>U-4B LC63JW-TG 黒ベタ 材質スチール</p>
<p>105 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	<p>269 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	<p>106 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	<p>107 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>
<p><b>105 F-125ST瓶</b> 70φ×H53(125ml) 84入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>269 食料中ST</b> 68.5φ×H63.4(137.7ml) 72入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>106 食品150ST瓶</b> 67φ×H66(150ml) 90入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>107 T63ジャム瓶 200GN</b> 70φ×H70(190ml) 48入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>
<p>270 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	<p>108 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	<p>109 U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6</p>	
<p><b>270 N-200K-ST</b> 68.1φ×H81(200ml) 72入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>108 ジャム300ST瓶</b> 70φ×H93(252ml) 72入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>109 ジャム450ST瓶</b> 72φ×H123(368ml) 60入 口部:63ツイスト 材質ガラス</p>	

<p>U-19W T82FAS白 材質スチール</p>	<p>U-19G LC83JWG金 材質スチール</p>
<p>114 U-19W U-19G</p>	<p>115 U-19W U-19G</p>
<p><b>114 ジャム600瓶</b> 88φ×H109(510ml) 24入 口部:82ツイスト 材質ガラス</p>	<p><b>115 ジャム1K瓶</b> 98φ×H142(820ml) 15入 口部:82ツイスト 材質ガラス</p>



<p>NEW CS-1 マヨ小42ネジ用 透明 材質PET</p>	<p>NEW CS-2 マヨ中51ネジ用 透明 材質PET</p>	<p>NEW CS-3 マヨ特大70ネジ用 透明 材質PET</p>
<p>NEW CS-4 ピクルスキャップ62ネジ用 透明 材質PET</p>	<p>NEW CS-5 53ツイスト用 透明 材質PET</p>	<p>NEW CS-6 63ツイスト用 透明 材質PET</p>

NEW

単位: CM	A	B	C	D	容量
小 (S)	8.9	8	6.5	8.2	容量300W
大 (L)	12	11	8.7	7.2	容量350W
特大 (XL)	16	15	12	8.2	容量600W

NEW

W-1 ハンドヒーター小 内径φ55

W-2 ハンドヒーター大 内径φ87

W-3 ハンドヒーター特大 内径φ120 **要注生産**

NEW

W-4 工業用ドライヤー-FV310 100V 1000W



# 株式会社八二一 工場設備紹介

## 飲料・パウチ



## 食品



## 成形



■製造・販売元■





ISO22000 認証取得

宮崎市高岡町花見1720番地5 花見工業団地

TEL.0985(82)5582(代) FAX.0985(82)5586

URL <http://www.kk-honey.co.jp> E-mail [info@kk-honey.co.jp](mailto:info@kk-honey.co.jp)

■取扱店