

ハニーのパッケージで商品個性アップのお手伝い。Vol.6-2

出しやすい、止めやすい、置きやすい！逆止弁付きで液切れ抜群！
ピタッと倒立ボトル



パカッ
と開けやすい
片手で簡単に開ける
ことができる
ヒンジCAP採用。

スーッ
となめらかに
スクイズしやすい
ポリ容器なので押し
やすく注ぎやすい。
出したい量だけ。

ピタッ
と止まる
逆止弁キャップなので、
液だしにくく、
内容物をスッと切り、
容器の口も
汚れにくい。

キチッ
と倒立
下向きに立てる
ことができるので、
最後まで出しやすい。

PP 容器 食品対応

NEW X-1 倒立ボトル用バルブキャップ 材質PPシリコンゴム

NEW X-2 倒立ボトル用キャップシール 材質PET

NEW W-7 ヒートガン WVT02 1100W

ディスペンサー 倒立ボトル
～個包装タイプ～
(ヘッダー袋入り)

店舗陳列に
オススメ！



322 倒立ボトルH250
本体+倒立ボトル用バルブキャップセット
H136×W50×L43(180ml) 198入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム 耐熱

323 倒立ボトルH250
本体のみ
H136×W50×L43(180ml) 297入
材質PP 耐熱

323 倒立ボトルH500
本体+倒立ボトル用バルブキャップセット
H173×W63×L53(360ml) 126入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム 耐熱

327 倒立ボトルH500
本体のみ
H173×W63×L53(360ml) 146入
材質PP 耐熱

324 倒立ボトルKH250
本体+倒立ボトル用バルブキャップセット
H131×W57×L49(180ml) 200入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム 耐熱

325 倒立ボトルKH250
本体のみ
H131×W57×L49(180ml) 300入
材質PP 耐熱

325 倒立ボトルKH500
本体+倒立ボトル用バルブキャップセット
H176×W72×L61(360ml) 126入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム 耐熱

329 倒立ボトルKH500
本体のみ
H176×W72×L61(360ml) 146入
材質PP 耐熱

330 ディスペンサー倒立ボトル180
H145.8×W50×L43(180ml)
重量:約17g ケース入数:100入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム
外装:CPP JAN:4983124801738 耐熱

331 ディスペンサー倒立ボトル360
H182.5×W57×L53(360ml)
重量:約26g ケース入数:60入
材質:本体PP+CAP/PP+シリコンゴム
外装:CPP JAN:4983124801745 耐熱

6 PPH-150g 耐熱
45φXH85(110ml) 500入 材質PP

7 PPH-250g 耐熱
51φXH120(180ml) 500入 材質PP

D-1 HーとんがりCAP小 (白) 材質PE

D-2 HーとんがりCAP小 (オレンジ) 材質PE

8 PPH-500g 耐熱
66φXH140(370ml) 250入 材質PP

20 PPH-500g-II 耐熱
66φXH146(370ml) 250入 材質PP

9 PPH-1kg 耐熱
86φXH170(740ml) 135入 材質PP

E-3 Dトنگリ大キャップ (白) 材質PE

E-4 Dトنگリ大キャップ (オレンジ) 材質PE

E-5 とんがりCAP (大) 用キャップシール 材質PET

- 食品・飲料用のポリプロピレン製の容器です。
- ホット充填・後殺菌が可能な為、豆乳や甘酒、ジュース、調味料、タレ等 幅広い用途でお使いいただけます。
- キャップは開封防止のロックタイプで、安心、安全！



※画像はイメージです。

PP
容器
食品対応



L-1
28φF-CAP
材質PP/PE 耐熱




L-5
38FB4 シロムジ
材質PP/PE



309 PP100T 本体+28φロックCAPセット H95.7×W48.6×L36(100ml) 940入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	312 PP100T 本体のみ H95.7×W48.6×L36(100ml) 1128入 材質PP 耐熱	272 PP150T 本体+28φロックCAPセット H113×W49×L49(150ml) 400入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	276 PP150T 本体のみ H113×W49×L49(150ml) 440入 材質PP 耐熱	310 PP180T 本体+28φロックCAPセット H104.7×W60.4×L47(180ml) 600入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	313 PP180T 本体のみ H104.7×W60.4×L47(180ml) 665入 材質PP 耐熱	273 PP200T 本体+28φロックCAPセット H130×W53×L53(200ml) 250入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	277 PP200T 本体のみ H130×W53×L53(200ml) 270入 材質PP 耐熱
--	---	---	---	---	---	---	---



274 PP200広口 本体+38FB4シロムジCAPセット H120×W89×L89(200ml) 250入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	278 PP200広口 本体のみ H120×W89×L89(200ml) 270入 材質PP 耐熱	311 PP360T 本体+28φロックCAPセット H135.5×W72.4×L55.3(360ml) 322入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	314 PP360T 本体のみ H135.5×W72.4×L55.3(360ml) 342入 材質PP 耐熱	275 PP500T 本体+28φロックCAPセット H208×W64×L64(500ml) 126入 材質:本体PP+CAP/PP-PE 耐熱	279 PP500T 本体のみ H208×W64×L64(500ml) 140入 材質PP 耐熱
---	--	---	---	---	---



315 PP180 (打栓) 本体+Re-MヒンジCAP-FSIキャップセット H100.6×W60.4×L47(180ml) 600入 材質:本体PP+CAP/PP-LDPE 耐熱	317 PP180 (打栓) 本体のみ H100.6×W60.4×L47(180ml) 665入 材質PP 耐熱	316 PP360 (打栓) 本体+Re-MヒンジCAP-FSIキャップセット H131.4×W72.4×L55.3(360ml) 322入 材質:本体PP+CAP/PP-LDPE 耐熱	318 PP360 (打栓) 本体のみ H131.4×W72.4×L55.3(360ml) 342入 材質PP 耐熱
--	---	--	---

- PP容器がパックになって新登場！
- キャップが同数入って扱いやすい！
- 店舗陳列にオススメ！



319 PP100Tボトル +28φFCAP 40本パック H95.7×W290×L290(100ml) パック重量:約631g 材質:本体PP+CAP/PP-PE ケース入数:24パック JAN:4983124801462 耐熱	320 PP180Tボトル +28φFCAP 26本パック H104.7×W285×L285(180ml) パック重量:約561g 材質:本体PP+CAP/PP-PE ケース入数:20パック JAN:4983124801479 耐熱	321 PP360Tボトル +28φFCAP 20本パック H135.5×W280×L280(360ml) パック重量:約600g 材質:本体PP+CAP/PP-PE ケース入数:16パック JAN:4983124801486 耐熱
--	---	---



① TA-1 本体+CAPセット
H105×W55×L55 (230ml)
500入 材質:本体PP+CAP/PP 耐熱



② TN-1 本体+CAPセット
H105×W55×L55 (230ml)
500入 材質:本体PP+CAP/PP 耐熱



③ TA-2 本体+CAPセット
H98×W54×L54 (200ml)
500入 材質:本体PP+CAP/PP 耐熱



④ TN-2 本体+CAPセット
H98×W54×L54 (200ml)
500入 材質:本体PP+CAP/PP 耐熱



A-1
ティーバック 2g



⑤ 200-SN 本体+CAPセット
60φ×H115 (200ml)
500入 材質:本体PP+CAP/PP 耐熱



⑩ 豆乳PPF-200角
H133×W52×L52 (200ml)
500入 材質PP 耐熱



⑪ 豆乳PPF-1L角
H246×W80×L80 (1,000ml)
128入 材質PP 耐熱



⑫ PPF-500角-広口
H188×W68×L68 (500ml)
220入 材質PP 耐熱



⑬ PPF-1L角-広口
H246×W80×L80 (1,000ml)
128入 材質PP 耐熱



⑭ PP-1L角-広口 キャップ同梱
H220×W78×L69 (1,000ml)
100入 材質:本体PP+CAP/PE 耐熱



L-1
28φF-CAP
材質PP/PE 耐熱

L-4
38φ広口F-CAP
材質PP



C-2
27φ
ヒンジCAP
材質PP



C-3
27φ
CAP
材質PP



C-4
とんがりキャップS型
ヒモ付(パッキンあり)
材質PP



C-6
LM-24
材質PP/PE



C-9
コンパクト
トリガー-24
ガンスプレー
材質PP/PE



F-1
EX用CAP
材質PP

F-2
T-96Gスプレーガン
材質PP/PE

F-3
CHS-3ANスプレーガン
材質PP/PE



⑫ MU-100 (N)
38φ×H123 (100ml)
500入 材質PE




⑬ MU-200 (N)
53φ×H123 (200ml)
336入 材質PE



⑭ MU-300 (N)
53φ×H175 (300ml)
240入 材質PE



⑮ MU-400 (N)
59φ×H186 (400ml)
186入 材質PE



⑯ MU-500 (N)
66φ×H200 (500ml)
138入 材質PE



⑰ 500-HO (N)
74φ×H209 (500ml)
104入 材質PE



⑱ 1L-EX (N)
82φ×H255 (1,000ml)
66入 材質PE



G-1
W-3ノズル
材質PE



G-2
W-3CAP
材質PP



⑲ 1L-SH (N)
82φ×H249 (1,000ml)
66入 材質PE



⑳ 1.8L-HO (N)
H280×W99×L118
(1,800ml) 30入 材質PE



㉑ 2L-HO (N)
H270×W112×L108
(2,000ml) 30入 材質PE



㉒ 2L-SSO (N)
H214×W142×L96
(2,000ml) 38入 材質PE



㉓ 2.5L-HO (N)
H258×W156×L95
(2,500ml) 28入 材質PE



㉔ 4L-HO-F ナチュラル (FO)
H273×W190×L115 (4,000ml) 20入
材質PE



㉕ 4L-HO-F ナチュラル (NF)
H273×W190×L115 (4,000ml) 20入
材質PE



㉖ 4L-HO-F 乳白 (NF)
H273×W190×L115 (4,000ml) 20入
材質PE



㉔ キュービ容器 5L
本体+CAPセット 段ボールは別売りです
H190×W190×L190 200入 材質PE



㉕ キュービ容器 10L
本体+CAPセット 段ボールは別売りです
H240×W240×L240 100入 材質PE



㉖ キュービ容器 18L
本体+CAPセット 段ボールは別売りです
H285×W285×L295 100入 材質PE



㉗ キュービ容器 20L
本体+CAPセット 段ボールは別売りです
H285×W295×L295 100入 材質PE



㉔ ロンテナー-5L ML
H200×W200×L200 (5L) 100入 材質PE



㉕ ロンテナー-10L ML
H230×W230×L230 (10L) 100入 材質PE



㉖ ロンテナー-18L ML
H278×W278×L278 (18L) 100入 材質PE



㉗ ロンテナー-20L ML
H285×W285×L285 (20L) 100入 材質PE



P-1
キュービ共通
S-コック
材質PP/PE

P-2
キュービ共通
SC-CAP
材質PE

P-3
キュービ共通
ジョイントホース
材質PE

P-4
高粘度用
S-コック
材質PP/PE

部品装着イメージ



HACCP 対応 代替用

紙粉対策に

HACCP工場へ持ち込みの際、コンテナへ詰替えることにより紙粉対策になり衛生的です。

① 外装容器から内袋ごと取り出す
② 液出し口を側面に向ける
③ そのままRICに詰める



㉘ RIC 20-1
H304×W364×L364 (20L) 10入 材質PP

㉙ RIC 20-2
H304×W364×L364 (20L) 10入 材質PP

**調味料
キャップ**

J-1 ドレッシング用SG-CAP 材質PP

V-4 YO-オーバー-CAP 材質PP

K-2 G-PET用CAP(穴) 材質PP/PE

K-6 スムースプルヒンジ土星穴 材質PE

K-1 とんがりSG-中栓 材質PP/PE

V-3 32φ中栓(丸穴)(要穴) 材質PE

K-3 G-PET用CAP丸穴 材質PP/PE

K-7 Re-M耐熱ヒンジCAP(丸穴) 材質PE 耐熱

K-8 FSI耐熱CAP(丸穴) 材質PP/PE 準耐熱

Z-1 打栓機

ご注文の際は、
ご使用のボトル
とキャップをお
知らせください。

受注生産

**PET容器
調味料**

34 M-PET 100F
54φ×H91(100ml)
450入 材質PET

35 F-PET 150F
55φ×H113(150ml)
450入 材質PET

28 ドレッシング 180-SG
50φ×H128(195ml)
450入 材質PET

52 ドレッシング 200-SG
57φ×H143(200ml)
350入 材質PET

31 ドレッシング 220-SG
57φ×H141(220ml)
340入 材質PET

32 ドレッシング 285-SG
66φ×H161(285ml)
250入 材質PET

33 ドレッシング 300-SG
65φ×H163(300ml)
250入 材質PET

290 角 150-FD
H94×W57×L40(150ml)
660入 材質PET

290 角 180-FD
H98×W60×L44(180ml)
600入 材質PET

291 角 360-FD
H137×W70×L53(360ml)
312入 材質PET

30 G-150
52φ×H115(150ml)
400入 材質PET

36 K-330R
H205×W48×L48(330ml)
180入 材質PET

37 G-PET 360
58φ×H178(360ml)
220入 材質PET

213 G-PET 420
63φ×H181(420ml)
185入 材質PET

38 G-PET 500
64φ×H204(500ml)
160入 材質PET

39 G-PET 1L
80φ×H254(1,000ml)
147入 材質PET

214 グリップ 1500M
105φ×H255(1,536ml)
72入 材質PET

43 G-PET 1500
105φ×H256(1,500ml)
90入 材質PET

44 G-PET 1.8L
105φ×H311(1,800ml)
80入 材質PET

45 M-1800
105φ×H320(1,800ml)
80入 材質PET

**耐熱・準耐熱
PET容器
調味料**

300 HPR200F
H127×W54×L54(200ml)
300入 材質PET 耐熱

301 HPCP200F
H130×W54×L54(200ml)
300入 材質PET 耐熱

302 HPR300F
H152×W59×L59(300ml)
200入 材質PET 耐熱

303 HPCP300F
H153×W60×L60(300ml)
200入 材質PET 耐熱

40 J-1L
80φ×H260(1,000ml)
96入 材質PET 準耐熱

K-7 Re-M耐熱ヒンジCAP(丸穴) 材質PE 耐熱

K-8 FSI耐熱CAP(丸穴) 材質PP/PE 準耐熱

Z-1 打栓機

ご注文の際は、ご使用の
ボトルとキャップを
お知らせください。

受注生産

**その他
食品用**

228 TSR-50
35φ×H91(57ml) 500入
材質: 本体/PET+CAP/PP

229 TSR-80
35φ×H128(88ml) 500入
材質: 本体/PET+CAP/PP

230 TSR-100
38φ×H131(109ml) 500入
材質: 本体/PET+CAP/PP

47 FTP280
※本機と専用大CAP+リキセット
65φ×H147(280ml)
216入 材質: 本体/PET+CAP/PP

48 FTP360
※本機と専用大CAP+リキセット
70φ×H172(360ml)
159入 材質: 本体/PET+CAP/PP

49 角 150
本体+ロックCAPセット
H101×W57×L40(150ml)
660入 材質: 本体/PET+CAP/PE

50 角 180
本体+ロックCAPセット
H107×W60×L44(185ml)
600入 材質: 本体/PET+CAP/PE

51 角 360
本体+ロックCAPセット
H137×W70×L53(365ml)
312入 材質: 本体/PET+CAP/PE

チューブ(角穴) オレンジ

222 チューブ(角穴) オレンジ
38φ×H149(150ml) 150入
材質: 本体/PE+CAP/PP

W-6 卓上両面
ヒートシーラー
JW-10
シール幅 10*200mm
100V 1200W

225 スパウト-100 CAP付
H128×W100(100ml) 750入
材質: 本体/PE+CAP/PP 耐熱

226 スパウト-200 CAP付
H168×W110(200ml) 750入
材質: 本体/PE+CAP/PP 耐熱

227 スパウト-300 CAP付
H206×W110(300ml) 500入
材質: 本体/PE+CAP/PP 耐熱

W-5 簡易スパウト充填機

4 株式会社 ハニ

準耐熱: 60℃~65℃ / 耐熱: 80℃~85℃ * 充填後、40℃以下まで冷却。* 殺菌温度ではありません。

業務用カタログ (容器)

PET容器 飲料



L-1
28φ F-CAP
材質PP/PE
耐熱



別注
キャップシール
材質PET
別途お見積り



53 HTM-350丸
67φ×H163(350ml)
288入 材質PET 耐熱



54 MK-500角B
64φ×H189(500ml)
243入 材質PET



55 HTM-500丸
64φ×H205(500ml)
216入 材質PET 耐熱



56 HTK-500角
H205×W60×L60(500ml)
243入 材質PET 耐熱



**57 1L-SG
ミネラル**
90φ×H227×W76
(1,000ml) 130入
材質PET



**24 1L-TK
ミネラル角**
73φ×H255
(1,000ml) 126入
材質PET 準耐熱



**25 1L-TK
ミネラル丸**
83.5φ×H267
(1,000ml) 112入
材質PET 準耐熱



**26 1.5L-TK
ミネラル角**
84φ×H305
(1,500ml) 84入
材質PET 準耐熱



**58 2L-SG
ミネラル角**
105φ×H305×W89
(2,000ml) 70入
材質PET



**59 HTK
2000-DW51**
107φ×H303×W88
(2,000ml) 70入
材質PET 耐熱

炭酸用 PET



L-3
炭酸用
28φ F-CAP
材質PP/PE




304 炭酸用PETボトル 350S
H206×W60×L60(350ml)
200入 材質PET



305 炭酸用PETボトル 500S
H206×W66×L66(500ml)
180入 材質PET



306 炭酸用PETボトル 1000K
H261×W82×L82(1,000ml)
80入 材質PET



307 炭酸用PETボトル 1500G
H305×W93×L93(1,500ml)
64入 材質PET

ガスVOL4以下・非加熱



S-3 36φFCAP 白
材質PP/PE



S-1 36φFCAP 青
材質PP/PE



60 G-PET 4L丸
142φ×H370(4,000ml)
36入 材質PET



61 G-PET 5L丸
156φ×H370(5,000ml)
30入 材質PET

PET容器 広口



203 TERRA-300
本体+蓋セット
108φ×H60(300ml)
540入 材質PP



204 TERRA-550
本体+蓋セット
128φ×H66(550ml)
360入 材質PP



332 HM/バケツ800
本体+蓋セット
132φ×H110(800ml)
200入 材質PP



241 K-QR180丸
容器+キャップ
75φ×H89(264ml)
H113×W53×L70(270ml)
容器:220入 キャップ:700入 容器:330入 キャップ:700入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



242 K-200平角
容器+キャップ
H113×W53×L70(270ml)
容器:220入 キャップ:700入 容器:330入 キャップ:700入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



243 K-85-160丸
容器+キャップ
85φ×H155(800ml)
容器:196入 キャップ:350入 容器:196入 キャップ:350入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



244 K-85-180丸
容器+キャップ
85φ×H185(1,000ml)
容器:196入 キャップ:350入 容器:196入 キャップ:350入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



245 K-85角
容器+キャップ
H141×W85×L85(840ml)
容器:196入 キャップ:350入 容器:196入 キャップ:350入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



246 K-100角ミニ
容器+キャップ
H155×W100×L100(1,400ml)
容器:140入 キャップ:250入 容器:140入 キャップ:250入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ




247 K-100角
容器+キャップ
H195×W100×L100(1,750ml)
容器:105入 キャップ:250入 容器:105入 キャップ:250入
材質:本体/PET+CAP/ポリリキ 材質:本体/PET+CAP/ポリリキ



227 PET-ネジCAP 広口-120
64φ×H54.5(140ml) 300入
材質PET 液体不可



228 PET-ネジCAP 広口-150
64φ×H64(165ml) 300入
材質PET 液体不可



**302 スパイスPET+
四つ穴フリカケ
HCAP 赤**
H102.5×W52×L52(160ml)
300入 材質:本体/PP+CAP/PET



**240 250塩コショウ
容器+キャップ**
67φ×H109(323ml)
320入 材質PP 液体不可



62 焼酎100丸
52φ×H70(100ml) 540入 材質PET



63 焼酎200丸
52φ×H118(200ml) 450入 材質PET



248 ジュニア角
79φ×H146(740ml)
210入 材質PET 液体不可



332 ミニ角
H136.5×W56.5×L56.5(991ml)
105入 材質PET 液体不可



65 小角PET
H200×W142×L142(3,220ml)
54入 材質PET 液体不可

その他 非食品



C-2
27φ
ヒンジCAP
材質PP



C-3
27φ
CAP
材質PP



C-4
トンガリキャップs型
ヒモ付(パッキンあり) 材質PP



C-6
LM-24
材質PP/PE



C-9
コンパクトトリガー-24
ガンスプレー 材質PP/PE



87 PET30A
31φ×H65(30ml)
385入 材質PET



88 PET50A
33φ×H90(50ml)
275入 材質PET



89 PET100A
41φ×H107(100ml)
160入 材質PET



91 PET200A
46φ×H149(200ml)
147入 材質PET



92 PET400B
60φ×H181(400ml)
90入 材質PET



93 PET500B
64φ×H198(500ml)
75入 材質PET

U-1W

SC42RK
(マヨ小) 白
材質スチール



U-1G

SC42FND
(マヨ小) 金
材質スチール



99



U-1W

U-1G

CS-1

99 NM40瓶

45φ×H56(50ml) 140入
口部:42ネジ 材質ガラス

100



U-1W

U-1G

CS-1

100 食品70(改)瓶

46φ×H80(70ml) 126入
口部:42ネジ 材質ガラス

U-6W

SC51RK
(マヨ中) 白
材質スチール



U-6G

SC51RK
(マヨ中) 金
材質スチール



101



U-6W

U-6G

CS-2

101 EC100 KG

59φ×H58(70ml) 120入
口部:51ネジ 材質ガラス

102



U-6W

U-6G

CS-2

102 M-140瓶

55φ×H95(143ml) 100入
口部:51ネジ 材質ガラス

U-5W



SC62RK
ピクルスカップ 白
材質スチール

U-5G



SC62RK
ピクルスカップ 金
材質スチール

U-5B



SC62RKD
黒ベタ
材質スチール

249



U-5W

U-5G

U-5B

CS-4

249 食品100

69φ×H58(100ml) 90入
口部:62ネジ 材質ガラス

103



U-5W

U-5G

U-5B

CS-4

103 食品125A瓶

72φ×H65(125ml) 72入
口部:62ネジ 材質ガラス

104



U-5W

U-5G

U-5B

CS-4

104 食品150瓶

67φ×H66(150ml) 90入
口部:62ネジ 材質ガラス

252



U-5W

U-5G

U-5B

CS-4

252 N-200S

68.1φ×H81(200ml) 72入
口部:62ネジ 材質ガラス

U-3W



SC70RK
(マヨ特大) 白
材質スチール

U-3G



SC70RK
(マヨ特大) 金
材質スチール

110



U-3W

U-3G

CS-3

110 食料225瓶

81φ×H80(275ml) 30入
口部:70ネジ 材質ガラス

111



U-3W

U-3G

CS-3

111 食品8角瓶

82φ×H80(270ml) 48入
口部:70ネジ 材質ガラス

112



U-3W

U-3G

CS-3

112 広口320瓶

91φ×H89(320ml) 40入
口部:70ネジ 材質ガラス

113



U-3W


U-3G

CS-3

113 マヨネーズ450瓶

80φ×H130(477ml) 24入
口部:70ネジ 材質ガラス

a



b



U-23

a ガラスビン用ドレッシング中栓 材質PE
b ガラスビン用ドレッシングCAP 白 材質PP

120



U-23

121



U-23

120 テーブルオイル200瓶

58φ×H160(160ml) 40入
口部:専用キャップ 材質ガラス

121 一般ドレッシング200瓶

60φ×H158(200ml) 40入
口部:専用キャップ 材質ガラス

U-24



122



U-24

122 L-200ネジ瓶

53φ×H143(213ml) 60入
口部:47ネジ 材質ガラス

ガラス瓶
細口



U-15

4Pネジキャップ
材質PP

253



U-15

253 規格180白

57φ×H161(180ml) 40入
口部:30STD 材質ガラス

255



U-15

255 PP30 PT300 (白)

60.6φ×H215(300ml) 35入
口部:30STD 材質ガラス

256



U-15

256 ALS500STD

69φ×H295.7(500ml) 24入
口部:30STD 材質ガラス

257



U-12

U-22

257 食品70B

42φ×H116(77ml) 99入
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

118



U-12

U-22

118 食品150B瓶

55φ×H144(150ml) 63入
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

258



U-12

U-22

258 ドレッシング120(改)

46.5φ×H190(132ml) 60入
口部:26.3樹脂口 材質ガラス

119



U-12

U-22

119 ソース200角A-N瓶

47φ×H174(200ml) 60入
口部:26.3樹脂口 材質ガラス




U-12 RE-ST耐熱ヒンジCAP
材質PP/PE 打栓機必要



U-22 ミニスクリューCAP
6角穴 黄/白 材質PP/PE

ガラス瓶
広口
ツイストタイプ


U-17W 43RTSD 白無地 材質スチール
U-17G 43RTSD 金無地 材質スチール
U-17S 43PTS-D シルバー 材質スチール
U-17B 43RTS-D 黒ムジ 材質スチール



260 SIジャム35
45φ×H40.2(35ml) 240入
口部:43ツイスト 材質ガラス



95 ジャム50瓶
46φ×H50(48ml) 210入
口部:43ツイスト 材質ガラス



261 50角ツイスト
49.5φ×H64(93ml) 108入
口部:43ツイスト 材質ガラス

U-23W LC48JTF白 材質スチール
U-23G LC48JTF金 材質スチール
U-23S LC48JTFシルバー 材質スチール



264 L-150ツイスト
52.5φ×H111(162ml) 56入
口部:48ツイスト 材質ガラス



265 L-200ツイスト
52.5φ×H142.5(212.3ml) 56入
口部:48ツイスト 材質ガラス

U-16 52φ ポリ栓 材質PE



94 ヨーグルト90瓶
57φ×H75(90ml) 105入
口部:52樹脂 材質ガラス

U-18W LC53JTF A2A 青白 材質スチール



96 食品80ST瓶
63φ×H63(85ml) 72入
口部:53ツイスト 材質ガラス

U-2W LC53JTG ホワイト 材質スチール



266 ジャム90ST
58φ×H55(90ml) 84入
口部:53ツイスト 材質ガラス

U-18G LC53JTG ゴールド 材質スチール




267 ジャム140ST
59φ×H77(140ml) 84入
口部:53ツイスト 材質ガラス

U-18S LC53JTG シルバー 材質スチール



97 スタックジャム150-6角
61φ×H88(150ml) 48入
口部:53ツイスト 材質ガラス

U-18B LC53JTG 黒ベタ 材質スチール



98 ジャム200B-ST瓶
64φ×H87(188ml) 84入
口部:53ツイスト 材質ガラス

U-4W L63JW-T白 材質スチール



105 F-125ST瓶
70φ×H53(125ml) 84入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4G L63JW-T金 材質スチール



269 食料中ST
68.5φ×H63.4(137.7ml) 72入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4S LC63JTG シルバー 材質スチール



106 食品150ST瓶
67φ×H66(150ml) 90入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4B LC63JWG 黒ベタ 材質スチール




107 T63ジャム瓶 200GN
70φ×H70(190ml) 48入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-19W T82FAS白 材質スチール
U-19G LC83JWG金 材質スチール




114 ジャム600瓶
88φ×H109(510ml) 24入
口部:82ツイスト 材質ガラス

U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6




270 N-200K-ST
68.1φ×H81(200ml) 72入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6



108 ジャム300ST瓶
70φ×H93(252ml) 72入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6



109 ジャム450ST瓶
72φ×H123(368ml) 60入
口部:63ツイスト 材質ガラス

U-4W U-4G U-4S U-4B CS-6



115 ジャム1K瓶
98φ×H142(820ml) 15入
口部:82ツイスト 材質ガラス

キャップ
シール

CS-1 マヨ小42ネジ用 透明 材質PET
CS-2 マヨ中51ネジ用 透明 材質PET
CS-3 マヨ特大70ネジ用 透明 材質PET
CS-4 ビクルスキャップ62ネジ用 透明 材質PET
CS-5 53ツイスト用 透明 材質PET
CS-6 63ツイスト用 透明 材質PET

単位: CM		A	B	C	D	容量
小 (S)	8.9	8	5.5	8.2		容量300W
大 (L)	12	11	8.7	7.2		容量350W
特大 (XL)	16	15	12	8.2		容量500W

W-1 ハンドヒーター小
内径φ55
W-2 ハンドヒーター大
内径φ87
W-3 ハンドヒーター特大
内径φ120 受注生産

W-7 ヒートガンWVT02
1100W

株式会社ハニー 工場設備紹介

飲料・パウチ



食品



成形



株式会社 **ハニー**

宮崎市高岡町花見1720番地5 花見工業団地
TEL.0985(82)5582(代) FAX.0985(82)5586
URL <http://www.kk-honey.co.jp> E-mail miyazaki@kk-honey.co.jp

■取扱店